

MONITORAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UFLA

Local: Pavilhão de Aulas 05

Departamento: Pró-Reitoria de Infraestrutura e Logística – Pró-Infra

Número de identificação do medidor: 629294.

Responsável pela leitura: Renzo Alhan Rabiço.

Consumo médio de energia elétrica edificação do Pavilhão de Aulas 05: 26 kWh/mês.

Consumo médio de energia elétrica geral da UFLA: 386 kWh/mês.




Figura 1. Variação do consumo de energia elétrica da edificação do Pavilhão de Aulas 05.

Histórico de Consumo Energia Elétrica da edificação do Pavilhão de Aulas 05			
Mês/Ano	Energia (kWh)	Valor kWh	Valor estimado
Maio/2022	25	R\$ 0,50	R\$ 12,50
Junho/2022	30	R\$ 0,61	R\$ 18,30
Julho/2022	33	R\$ 0,59	R\$ 19,47
Agosto/2022	33	R\$ 0,61	R\$ 20,13
Setembro/2022	44	R\$ 0,59	R\$ 25,96
Outubro/2022	6	R\$ 0,57	R\$ 3,42
Novembro/2022	28	R\$ 0,58	R\$ 16,24
Dezembro/2022	17	R\$ 0,57	R\$ 9,69
Janeiro/2023	32	R\$ 0,57	R\$ 18,24
Fevereiro/2023	23	R\$ 0,59	R\$ 13,57
Março/2023	20	R\$ 0,59	R\$ 11,80
Abril/2023	21	R\$ 0,59	R\$ 12,39
Maio/2023	25	R\$ 0,63	R\$ 15,75
Junho/2023	34	R\$ 0,72	R\$ 24,48

Obs: os valores do kWh tem como referência a fatura da CEMIG do mês correspondente.

A DQMA disponibilizará os dados mensalmente e solicitamos aos departamentos um monitoramento contínuo para que sejam identificadas oportunidades de melhorias relacionadas a procedimentos e infraestrutura para que o consumo seja reduzido.